



ISO 9001

**FAYSER**

## INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Contamos con la Experiencia y los Recursos para Atender sus Necesidades.

# Rack Abierto 19"

### MEDIDAS DISPONIBLES:

- Montaje de 19".
- Altura de 20 / 30 / 35 / 40 / 45 Unidades.



## RA 19"

Apto para Redes de Datos y Networking

### CARACTERÍSTICAS:

En su lado frontal y trasero presenta por cada parante 270 perforaciones abocardadas, las mismas están preparadas para la colocación de tornillos 12/24 y con división de UR.

- Estructura de acero soldada.
- Paréntes superiores de unión.
- Base para amurar al piso.
- Desarmable con dos columnas.
- Pintura microtexturada.

### NORMAS:

- IEC297-2
- DIN41494
- ANSI/EIARS-310-E
- SAE 1010

### Colores Disponibles



Beige



Negro

### Parante:

- Profundidad: 75 MM.
- Frente: 30 MM.

### Base:

Utilizada para la unión de los paréntes que conforman el Rack Abierto

- Espeso de 3, 20 MM.
- Frente: 513 MM





ISO 9001

**FAYSER**

## INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Contamos con la Experiencia y los Recursos para Atender sus Necesidades.



### Práctico

Paréntes con 270 perforaciones abocardadas aptos para tornillos 12/24 brindando división de UR.

### Base

Fabricada con espesor de 3.20 mm en la unión de los paréntes.

## Rack Abierto 19"

Útil (44.45 mm)	ALTURA		ANCHO		Color y Código
	Útil	Total (de piso a techo)	Útil	Total	
20U		1.072,05 MM	19"	513 MM	[Beige: 1657130-2] [Negro: 1657130-1]
30U		1.516,55 MM	19"	513 MM	[Beige: 1657130-4] [Negro: 1657130-3]
35U		1.738,80 MM	19"	513 MM	[Beige: 1657130-6] [Negro: 1657130-5]
40U		1.961,05 MM	19"	513 MM	[Beige: 1657130-8] [Negro: 2-1657130-3]
45U		2.183,33 MM	19"	513 MM	[Beige: 1-1657130-0] [Negro: 2-1657130-4]



ISO 9001



## INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Contamos con la Experiencia y los Recursos para Atender sus Necesidades.

# Ordenador Vertical



### Apto

Desarrollado para el ruteo de los cables en forma vertical dentro del rack abierto.

### Características:

Estructura general fabricada en lámina de acero de 1,25 mm

### Terminación superficial:

Fosfatizado, tratado mediante pintura electroestática en polvo de resinas de poliéster logrando una terminación micro texturada.




### Color



Beige



Negro



## Ordenador Vertical Bandejas Fijas

Accesorios para Rack Abierto	Prof.	Altura	Color y Código
Organizador vertical (2 vías) sin tapa.	-	40U	[Beige: 8-1657100-1] [Negro: 1-1657100-6]
Organizador vertical (2 vías) sin tapa.	-	45U	[Beige: 8-1657100-2] [Negro: 1-1657100-4]
Bandeja fija	300 mm	-	[Beige: 1657020-2] [Negro: 1657020-1]
Bandeja fija ciega central en 76 mm	750 mm	2U	[Beige: 4-1657010-8] [Negro: 1-1657010-8]
Bandeja fija ventilada central en 76 mm	750 mm	2U	[Beige: 7-1657010-5] [Negro: 1-1657010-9]



ISO 9001

**FAYSER**

**INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA**

Contamos con la Experiencia y los Recursos para Atender sus Necesidades.

## Bandejas Fijas



BF 300 mm



BF Ciega 750 mm



BF Ventilada 750 mm



### Apto

Desarrollado para la instalación en racks abiertos exclusivamente para equipamientos que no fueron diseñados dentro de los parámetros de la norma EIA 310 D (19")

### Características:

Construidas en lamina de acero de 2.10 mm de espesor.

### Sujeción

Central, 1U

### Terminación superficial:

Fosfatizado, tratado mediante pintura electrostática en polvo de resinas de poliéster, micro texturada (negro).

### Carga Máxima

100 kg

### Versiones:

Ventilada y Ciega

### Color



Beige



Negro

## Ordenador Vertical Bandejas Fijas

Accesorios para Rack Abierto	Prof.	Altura	Color y Código
Organizador vertical (2 vías) sin tapa.	-	40U	[Beige: 8-1657100-1] [Negro: 1-1657100-6]
Organizador vertical (2 vías) sin tapa.	-	45U	[Beige: 8-1657100-2] [Negro: 1-1657100-4]
Bandeja fija	300 mm	-	[Beige: 1657020-2] [Negro: 1657020-1]
Bandeja fija ciega central en 76 mm	750 mm	2U	[Beige: 4-1657010-8] [Negro: 1-1657010-8]
Bandeja fija ventilada central en 76 mm	750 mm	2U	[Beige: 7-1657010-5] [Negro: 1-1657010-9]