



ISO 9001

FAYSER

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Contamos con la Experiencia y los Recursos para Atender sus Necesidades.

Rack Abierto 19"

MEDIDAS DISPONIBLES:

- Montaje de 19".
- Altura de 20 / 30 / 35 / 40 / 45 Unidades.



RA 19"

Apto para Redes de Datos y Networking

CARACTERÍSTICAS:

En su lado frontal y trasero presenta por cada parante 270 perforaciones abocardadas, las mismas están preparadas para la colocación de tornillos 12/24 y con división de UR.

- Estructura de acero soldada.
- Paréntes superiores de unión.
- Base para amurar al piso.
- Desarmable con dos columnas.
- Pintura microtexturada.

NORMAS:

- IEC297-2
- DIN41494
- ANSI/EIARS-310-E
- SAE 1010

Colores Disponibles



Beige



Negro

Parante:

- Profundidad: 75 MM.
- Frente: 30 MM.

Base:

Utilizada para la unión de los paréntes que conforman el Rack Abierto

- Espeso de 3, 20 MM.
- Profundidad: 380,80 MM
- Frente: 513 MM





ISO 9001

FAYSER

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Contamos con la Experiencia y los Recursos para Atender sus Necesidades.



Práctico

Paréntes con 270 perforaciones abocardadas aptos para tornillos 12/24 brindando división de UR.

Base

Fabricada con espesor de 3.20 mm en la unión de los paréntes.

Rack Abierto 19"

Útil (44.45 mm)	ALTURA		ANCHO		PROFUNDIDAD		Color y Código
	Útil	Total (de piso a techo)	Útil	Total	Útil	Total	
20U		1.072,05 MM	19"	513 MM	75 mm	380,8 MM	[Beige: 1657130-2] [Negro: 1657130-1]
30U		1.516,55 MM	19"	513 MM	75 mm	380,8 MM	[Beige: 1657130-4] [Negro: 1657130-3]
35U		1.738,80 MM	19"	513 MM	75 mm	380,8 MM	[Beige: 1657130-6] [Negro: 1657130-5]
40U		1.961,05 MM	19"	513 MM	75 mm	380,8 MM	[Beige: 1657130-8] [Negro: 2-1657130-3]
45U		2.183,33 MM	19"	513 MM	75 mm	380,8 MM	[Beige: 1-1657130-0] [Negro: 2-1657130-4]



ISO 9001



INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Contamos con la Experiencia y los Recursos para Atender sus Necesidades.

Ordenador Vertical



Apto

Desarrollado para el ruteo de los cables en forma vertical dentro del rack abierto.

Características:

Estructura general fabricada en lámina de acero de 1,25 mm

Terminación superficial:

Fosfatizado, tratado mediante pintura electrostática en polvo de resinas de poliéster logrando una terminación micro texturada.





Color



Beige



Negro



Ordenador Vertical Bandejas Fijas

Accesorios para Rack Abierto	Prof.	Altura	Color y Código
Organizador vertical (2 vías) sin tapa.	-	40U	[Beige: 8-1657100-1] [Negro: 1-1657100-6]
Organizador vertical (2 vías) sin tapa.	-	45U	[Beige: 8-1657100-2] [Negro: 1-1657100-4]
Bandeja fija	300 mm	-	[Beige: 1657020-2] [Negro: 1657020-1]
Bandeja fija ciega central en 76 mm	750 mm	2U	[Beige: 4-1657010-8] [Negro: 1-1657010-8]
Bandeja fija ventilada central en 76 mm	750 mm	2U	[Beige: 7-1657010-5] [Negro: 1-1657010-9]



ISO 9001


FAYSER

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Contamos con la Experiencia y los Recursos para Atender sus Necesidades.

Bandejas Fijas



BF 300 mm



BF Ciega 750 mm



BF Ventilada 750 mm



Apto

Desarrollado para la instalación en racks abiertos exclusivamente para equipamientos que no fueron diseñados dentro de los parámetros de la norma EIA 310 D (19")

Características:

Construidas en lamina de acero de 2.10 mm de espesor.

Sujeción

Central, 1U

Terminación superficial:

Fosfatizado, tratado mediante pintura electrostática en polvo de resinas de poliéster, micro texturada (negro).

Carga Máxima

100 kg

Versiones:

Ventilada y Ciega

Color



Beige



Negro

Ordenador Vertical Bandejas Fijas

Accesorios para Rack Abierto	Prof.	Altura	Color y Código
Organizador vertical (2 vías) sin tapa.	-	40U	[Beige: 8-1657100-1] [Negro: 1-1657100-6]
Organizador vertical (2 vías) sin tapa.	-	45U	[Beige: 8-1657100-2] [Negro: 1-1657100-4]
Bandeja fija	300 mm	-	[Beige: 1657020-2] [Negro: 1657020-1]
Bandeja fija ciega central en 76 mm	750 mm	2U	[Beige: 4-1657010-8] [Negro: 1-1657010-8]
Bandeja fija ventilada central en 76 mm	750 mm	2U	[Beige: 7-1657010-5] [Negro: 1-1657010-9]