

Rack Universal 19"

Con puerta de vidrio fume.

MEDIDAS DISPONIBLES:

- Montaje de 19".
- Profundidad de 660 y 800 mm.
- Altura de 20 / 30 / 35 / 40 / 45 unidades.

CARGA ESTÁTICA DE 650 kg.



RU 19" con puerta de vidrio fume.

APTO PARA NETWORKING Y REDES DE DATOS

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- Estructura de acero de 1,65 mm soldada y ensamblado (chapa 16).

Laterales:

- Laterales desmontables y ventilados con cerraduras tipo gatillo.

Guías:

Presenta seis guías, dos roscadas en métrica 5 y cuatro con alojamiento para tuercas jaula. Todas regulables en profundidad, galvanizadas de 1,65 mm de espesor.

Techo:

- Techo con aireación para montaje para módulos de ventilación de dos turbos cada uno.

Puerta:

- De vidrio de 4 mm fume (bronce) enmarcado por burletes. Desmontable y reversible.
- Sistema de cierre con llave tipo gatillo.
- Permite apertura de 180°.
- De 20U a 40U posee dos bisagras.
- De 45U posee tres bisagras.

Piso:

- Acometida de cables en pisos, y desmontable construida en 1,25 mm.

Nivelación:

- Patas regulables en altura con regatones de goma de mínimo de 30 mm. Perno roscado de 3/8.

Pintura:

- Pintura microtexturada.

NORMAS:


- IEC297-2
- DIN41494
- ANSI/EIARS-310-E

Colores Disponibles




Beige

Negro



Rack Universal 19" CON PUERTA DE VIDRIO

ALTURA		ANCHO		PROFUNDIDAD		Carga Estática	Peso del Producto	Color y Código
Útil (44.45 mm)	Total (de piso a techo)	Útil	Total	Útil	Total			
20U	986,75 MM	RU 19"	585 MM	620 MM	660 mm	650 Kg.	39Kg	[Beige 1657150-3] [Negro 1657150-4]
30U	1.431,25 MM	RU 19"	585 MM	620 MM	660 mm	650 Kg.	54Kg	[Beige 1657155-3] [Negro 1-1657155-1]
35U	1.653,50 MM	RU 19"	585 MM	620 MM	660 mm	650 Kg.	62Kg	[Beige 1657160-3] [Negro 1657160-7]
40U	1.875,75 MM	RU 19"	585 MM	620 MM	660 mm	650 Kg.	69Kg	[Beige 1657165-3] [Negro 2-1657165-8]
45U	2.098,00 MM	RU 19"	585 MM	620 MM	660 mm	650 Kg.	77Kg	[Beige 1657170-3] [Negro 1-1657170-3]
20U	986,75 MM	RU 19"	585 MM	760 MM	800 mm	650 Kg.	47Kg	[Beige 1657150-6] [Negro 2-1657150-0]
30U	1.431,25 MM	RU 19"	585 MM	760 MM	800 mm	650 Kg.	66Kg	[Beige 1657155-6] [Negro 1-1657155-3]
35U	1.653,50 MM	RU 19"	585 MM	760 MM	800 mm	650 Kg.	75Kg	[Beige 1657160-6] [Negro 1657160-8]
40U	1.875,75 MM	RU 19"	585 MM	760 MM	800 mm	650 Kg.	84Kg	[Beige 1657165-6] [Negro 2-1657165-3]
45U	2.098,00 MM	RU 19"	585 MM	760 MM	800 mm	650 Kg.	93Kg	[Beige 1657170-6] [Negro 3-1657170-7]



Rack Universal 19" CON PUERTA DE VIDRIO